

**ES APG 80 HEX 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1502740000</a>
Typ	ES APG 80 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118310481
VPE	1 Stück

**ES APG 80 HEX 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	285,8 g
--------------	---------

**Kontaktbeschreibung**

Leiterquerschnitt max. AWG	450
----------------------------	-----

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	185	Crimpquerschnitt Kupfer	240
Kennzahl	28		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	240 mm <sup>2</sup>	

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

**150 mm<sup>2</sup>**



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495710000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495700000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495720000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495810000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



#### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	APG 80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
VPE	1 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494010000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 17:28:12 MESZ

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	KQN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494060000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
VPE	100 Stück	

## 185 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493420000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493440000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493430000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493450000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
VPE	25 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494590000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494610000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494620000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494630000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M8/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496830000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
VPE	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KWN-M5/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496810000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M6/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496820000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496840000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
VPE	100 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492960000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
VPE	50 Stück	

240 mm<sup>2</sup>

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493480000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
VPE	25 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 17:28:12 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## ES APG 80 HEX 240


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KQN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493460000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303230	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493470000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303551	
VPE	25 Stück	

### 10 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498620000</a>	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 Stück	

### 10 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492890000</a>	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302561	
VPE	100 Stück	



## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497400000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 Stück	

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496730000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
VPE	20 Stück	
Typ	KWPN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496740000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
VPE	20 Stück	
Typ	KWPN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496750000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
VPE	20 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 120 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496410000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M8/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496390000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496400000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496420000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
VPE	25 Stück	

### 120 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497760000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	KWPN-M20/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497780000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M16/120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497770000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497750000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 Stück	

### 120 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498690000</a>	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 Stück	

### 120 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498490000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KP-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498270000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498480000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498250000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498280000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498240000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 Stück	

## 240 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M16/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494370000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M10/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494340000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M12/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494350000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

**240 mm<sup>2</sup>**



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498390000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498420000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498410000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498430000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 Stück	
Typ	KP-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498530000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 120 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493110000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
VPE	50 Stück	

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495490000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495510000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495520000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495480000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 Stück	

## ES APG 80 HEX 240


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	KRN-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497270000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495500000</a>	Kabelschuh, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 Stück	

## 120 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494450000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494480000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494470000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304091	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M8/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494680000</a>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 120 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493340000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493320000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493350000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493360000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493330000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
VPE	25 Stück	




## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492780000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
VPE	100 Stück	

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498730000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308044	
VPE	10 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 185 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498720000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
VPE	25 Stück	

### 120 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494780000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
VPE	25 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 240 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495400000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 Stück	
Typ	KWN-M20/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495420000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 Stück	
Typ	KWN-M16/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495410000</a>	Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497130000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
VPE	50 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQNG-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492690000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
VPE	100 Stück	
Typ	KQNG-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492680000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
VPE	100 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497070000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M5/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
VPE	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KWN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495650000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495800000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495670000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495690000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495790000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495680000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>




**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497420000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497430000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
VPE	100 Stück	


## ES APG 80 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 120 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M12/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494930000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M6/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494410000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M8/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494420000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M10/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494920000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496940000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
VPE	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KRN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496930000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496920000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496950000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496900000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497890000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497880000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497870000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 17:28:12 MESZ