


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505190000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	140 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	2
------------	---	----------------------------	---

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	16+25	Crimpquerschnitt Kupfer	35
Kennzahl	12		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	35 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494170000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494190000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493140000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M20/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493520000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494180000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493130000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498650000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495910000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495920000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495930000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M14/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494640000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495940000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M16/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494690000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/35	Ausführung
Best.-Nr.	1493060000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
VPE	100 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492920000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492810000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
VPE	50 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498020000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498030000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M12/35	Ausführung
Best.-Nr.	1498050000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498040000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 17:54:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KP-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498060000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496240000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
VPE	50 Stück	
Typ	KWN-M6/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496220000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
VPE	50 Stück	
Typ	KWN-M12/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496250000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
VPE	50 Stück	
Typ	KWN-M8/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496230000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M6/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494790000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304466	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494810000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304374	
VPE	25 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm²,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494740000	Kabelschuh, 35 mm², 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304428	
VPE	50 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497580000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497550000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497540000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 Stück	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497570000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 17:54:58 MESZ


ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496570000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496580000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496540000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496550000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
VPE	100 Stück	