

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfert thermique, 300 DPI, MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599440000
Type	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qté.	1 pièce(s)

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	274 mm	Profondeur (pouces)	10,787 inch
Hauteur	446 mm	Hauteur (pouces)	17,559 inch
Largeur	242 mm	Largeur (pouces)	9,528 inch
Poids net	10 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie		Inclus dans la livraison	THM MultiMark, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, Logiciel M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression, Manuel, W-LAN stick
Interface	Non	Logiciel	M-Print® PRO
Procédé d'impression	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Résolution d'impression, max.	Transfert thermique	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	300 DPI	Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Tension d'alimentation	100...240 V AC		
Vitesse d'impression	max. 300 mm/s		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Catalogue	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****THM MULTIMARK PLUS**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	THM PLUS M PERFORATOR	Version
Référence	1540770000	Kit de coupe
GTIN (EAN)	4050118345711	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MM PLUS ROLLER MF-W	
Référence	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MM PLUS ROLLER TB	
Référence	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MM PLUS ROLLER MF	
Référence	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Qté.	1 pièce(s)	