


**TC INL THIRD 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Objednací číslo	<a href="#">2683800000</a>
Typ	TC INL THIRD 4
GTIN (EAN)	4050118701920
Množství	1 ks

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	447 mm	Hloubka (v palcích)	17,598 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	1 002,2 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubováky pro pěnovou vložku
---------------	-------------------------------

## Skříň na nástroje

Montáž	s nástroji
--------	------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## ... Křížový šroubovák, Phillips



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB IK SL PH2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433220000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443691	
Množství	1 ks	
Typ	WB IK SL PH1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433210000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443653	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

## ... klíč na šrouby s vnitřním šestihranem



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I SK 4	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506070000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520521		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 5	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506080000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520514		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 3	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506060000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520552		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 2.5	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506050000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520583		
Množství	1 ks		

## Příslušenství

## ... Torx



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I T20	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6506020000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520569	
Množství	1 ks	
Typ	WB I T15	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6506010000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520545	
Množství	1 ks	
Typ	WB I T10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6506000000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520590	
Množství	1 ks	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## ... Robertson



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I VK 2	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506040000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520576		
Množství	1 ks		
Typ	WB I VK 1	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6506030000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520538		
Množství	1 ks		

## Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Verze	
Objednací číslo	<a href="#">6749580000</a>	Montážní nástroj	
GTIN (EAN)	4050118896329		
Množství	1 ks		

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## ... Křížový šroubovák, Pozidriv



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB IK SL PZ2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433240000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443684	
Množství	1 ks	
Typ	WB IK SL PZ1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433230000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443806	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

### Momentový šroubovák



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	DMSI MANUELL 0,5-1,7	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6918390000</a>	Momentový šroubovák
GTIN (EAN)	4032248388356	
Množství	1 ks	



## Příslušenství

## ... šrouby s šestihlannou hlavou



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB SI SL 0.4X2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433160000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443639	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.5X3.0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433170000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443622	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 1.0X5.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433200000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443660	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.6X3.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433180000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443677	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.8X4.0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6433190000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443646	
Množství	1 ks	