


**TC INL THIRD 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">2683800000</a>
Típus	TC INL THIRD 4
GTIN (EAN)	4050118701920
Qty.	1 Stück

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	447 mm	Mélység (coll)	17,598 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	1 002,2 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, csavarhúzó
-----------------	---------------------------------

## Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9,1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	------------------------------------------

## Tartozékok

## ... Torx



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I T20	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506020000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520569	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB I T15	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506010000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520545	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB I T10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506000000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520590	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok

## ... Robertson



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I VK 1	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506030000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520538		
Qty.	1 Stück		

Típus	WB I VK 2	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506040000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520576		
Qty.	1 Stück		

## Tartozékok

## ... hornyos csavarokhoz



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB SI SL 0.4X2.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433160000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443639	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 1.0X5,5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433200000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443660	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.6X3.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433180000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443677	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.8X4,0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433190000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443646	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.5X3.0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433170000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443622	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok

## ... Pozidriv csillagfej



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB IK SL PZ1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433230000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443806	
Qty.	1 Stück	

Típus	WB IK SL PZ2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433240000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443684	
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... Phillips csillagfej



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB IK SL PH1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433210000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443653	
Qty.	1 Stück	

Típus	WB IK SL PH2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433220000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443691	
Qty.	1 Stück	

## Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">749580000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok

## ... hatlapfejű / imbuszkulcshoz



- Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbeépítéssel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.
- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
  - A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
  - Az ergonomikus markolat mérete a nyomaték tartományhoz igazodik.
  - A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
  - A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
  - Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
  - Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
  - Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I SK 3	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">506060000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520552		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 4	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">506070000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520521		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 2.5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">506050000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520583		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">506080000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520514		
Qty.	1 Stück		



## Tartozékok

## Dinamométeres csavarkulcs



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	DMSI MANUELL 0,5-1,7	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6918390000</a>	Nyomaték-csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248388356	
Qty.	1 Stück	