


TC INL THIRD 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2683800000
Typ	TC INL THIRD 4
GTIN (EAN)	4050118701920
Förp.	1 Stück

TC INL THIRD 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	447 mm	Byggdjup (tum)	17,598 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	1 002,2 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skuminlägg till skruvmejslar
--------------------	------------------------------

Verktyslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... Phillips krysspår



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PH2	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433220000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443691	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB IK SL PH1	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433210000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443653	
Förp.	1 Stück	

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... sexkantsnyckel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB I SK 2.5	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506050000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520583		
Förp.	1 Stück		
Typ	WB I SK 3	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506060000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520552		
Förp.	1 Stück		
Typ	WB I SK 4	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506070000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520521		
Förp.	1 Stück		
Typ	WB I SK 5	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506080000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520514		
Förp.	1 Stück		

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... Pozidrive skruvskalle



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PZ1	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433230000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443806	
Förp.	1 Stuck	
Typ	WB IK SL PZ2	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433240000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443684	
Förp.	1 Stuck	

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... Torx



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB I T10	Artikelbeteckning
Art.nr.	2506000000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520590	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB I T15	Artikelbeteckning
Art.nr.	2506010000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520545	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB I T20	Artikelbeteckning
Art.nr.	2506020000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520569	
Förp.	1 Stück	

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... spårskruvar



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeternoggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB SI SL 0.4X2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433160000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443639	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB SI SL 0.8X4,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433190000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443646	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB SI SL 1,0X5,5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433200000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443660	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB SI SL 0.5X3.0	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433170000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443622	
Förp.	1 Stück	
Typ	WB SI SL 0.6X3.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2433180000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443677	
Förp.	1 Stück	

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... Robertson



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB I VK 1	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506030000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520538		
Förp.	1 Stück		
Typ	WB I VK 2	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	2506040000	Skruvmejselinsats	övrigt
GTIN (EAN)	4050118520576		
Förp.	1 Stück		

TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	DMSI MANUELL 0,5-1,7	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918390000	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388356	
Förp.	1 Stück	

Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749580000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118896329	
Förp.	1 Stück	