

WAD-FO 8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen. Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Klemmenmarkierung, 8 x 33.3 mm, Weidmueller, weiß |
| Best.-Nr. | 2969380000 |
| Typ | WAD-FO 8 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4099986783966 |
| VPE | 250 Stück |

WAD-FO 8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,55 mm | Tiefe (inch) | 0,022 inch |
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Breite | 33,3 mm | Breite (inch) | 1,311 inch |
| Nettogewicht | 3 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl je Rolle | 250 | Applikation / Hersteller | Weidmueller |
| Aufgedruckte Zeichen | neutral | Ausführung | selbstklebend |
| Breite | 33,3 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | -30 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | 80 °C |
| Farbe | weiß | Kleber | PE-Schaum mit Acrylatkleber |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

Datenblatt

WAD-FO 8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

