

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9006220000
Тип	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
Кол.	1 Шт.
Запасные части	1121010000

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	653,78 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Медный наконечник (трубчатый), макс. 25 mm ²
Медный наконечник (трубчатый), мин.	10 mm ²	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки



Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Исполнение
Номер для заказа	1010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 Шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302690000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 шт.	

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302680000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118302790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	403050000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	402910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	40501183040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302780000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	40501183030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4050118302800000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118302700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118302710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118303711	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 Шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	1492900000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 Шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	402890000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	403490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4041150000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 Шт.	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494120000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494160000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494130000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494140000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 2 июня 2024 г. 21:14:49 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	