

**CTN 25 D5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací kleště pro neizolované konektory**

Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
Objednací číslo	<a href="#">9006230000</a>
Typ	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008190198459
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">1121010000</a>

Datum vytvoření 19. května 2024 20:14:45 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	645,78 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování neizolovaných konektorů 10-25 mm² (trubicová patka kabelu)	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	25 mm²	Krimpovací rozsah, min.	10 mm²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 4	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 8
Type of contact	Uninsulated connection		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
-------------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

25 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M8/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ks	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 16 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497470000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497450000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ks	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ks	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497420000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ks	

### 16 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ks	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 19. května 2024 20:14:45 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KP-M5/-10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ks	

25 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ks	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

16 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M12/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497960000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M5/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ks	



## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 10 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ks	

### 25 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ks	

## CTN 25 D5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6121010000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ks	