

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 6mm ² , 16mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9012600000
Тип	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9012640000 9202810000

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	429,8 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	(2)Crimping tool
------------	-----------------------------------	-------------------	------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	16 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	manual_PZ16_PZ6/5
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/22D BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа 65019260000		
GTIN (EAN) 4008190125806		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/28D BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа 65019270000		
GTIN (EAN) 4008190100773		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/22T W	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 65011170000		
GTIN (EAN) 4008190151478		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/22 GN	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
Номер для заказа 65015900000		
GTIN (EAN) 4008190022181		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/28 GN	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
Номер для заказа 65016000000		
GTIN (EAN) 4008190165406		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/28T W	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 65011180000		
GTIN (EAN) 4008190151980		
Кол. 100 Шт.		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм² - 6,0 мм²



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/15	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 60344700000		
GTIN (EAN) 4008190003807		
Кол. 500 Шт.		
H6,0/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 60341200000		
GTIN (EAN) 4008190104795		
Кол. 500 Шт.		
H6,0/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 60341900000		
GTIN (EAN) 4008190026851		
Кол. 500 Шт.		
H6,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 60341300000		
GTIN (EAN) 4008190143626		
Кол. 500 Шт.		

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
Номер для заказа 60354000000		
GTIN (EAN) 4008190341596		
Кол. 1 Шт.		
H-BOX 4,0-16,0QMM	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
Номер для заказа 60359200000		
GTIN (EAN) 4008190101442		
Кол. 1 Шт.		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H16,0/25	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H10,0/15	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H10,0/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H10,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H16,0/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H16,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H16,0/15	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332303		
Кол.	100 шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/28 EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036580000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190138646		
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/22T BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190086886		
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/22 EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60364200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033460		
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/28D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603619250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190041410		
Кол.	100 шт.		
Тип	H10,0/28T BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190041915		
Кол.	100 шт.		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H10,0/22D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6539240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190075385		
Кол.	100 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6539220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6539230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190072117		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6535700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026837		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6531130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6533500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6531140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190022501		
Кол.	100 Шт.		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 16E
Номер для заказа	60312640000
GTIN (EAN)	4008190114831
Кол.	1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6032810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	