

**HTN 21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinces à sertir pour contacts non isolés**

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,  
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">9014610000</a>
Type	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
Qté.	1 pièce(s)

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	421,6 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 21
Type de contact	Sans isolant		

## Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

4 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-4	Version
Référence	<a href="#">1497370000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307009	
Qté.	100 pièce(s)	

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496140000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M10/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496150000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M5/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496120000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M6/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496130000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M12/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496170000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1497220000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qté.	100 pièce(s)	

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande


Type	KQNG-M4/-1	Version
Référence	<a href="#">1493570000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303254	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M4/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1493560000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303285	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M5/-1	Version
Référence	<a href="#">1493580000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303315	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M3/-1	Version
Référence	<a href="#">1493540000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303223	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M6/-1	Version
Référence	<a href="#">1493590000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303506	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M3,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1493550000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303155	
Qté.	100 pièce(s)	

**HTN 21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****4 - 6 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	VPLN/4-6,0	Version
Référence	<a href="#">1492880000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302721	
Qté.	100 pièce(s)	

**0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	VSTN/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492980000</a>	Cosses, 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302974	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/0,5-1	Version
Référence	<a href="#">1492990000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303001	
Qté.	100 pièce(s)	

4 - 6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/4-6	Version
Référence	<a href="#">1493020000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302950	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

4 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495310000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304794	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495320000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304763	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495300000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305081	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495330000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305128	
Qté.	100 pièce(s)	

2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495280000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305111	
Qté.	100 pièce(s)	



## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M8/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495290000</a>	Cosses, 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304923	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495270000</a>	Cosses, 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304954	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495250000</a>	Cosses, 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304725	
Qté.	100 pièce(s)	

## 0,5 - 1 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M2,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1493730000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303452	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1493780000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303575	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-1	Version
Référence	<a href="#">1493770000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303377	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M3/-1	Version
Référence	<a href="#">1493740000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303568	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/S/-1	Version
Référence	<a href="#">1493760000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303384	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M3,5/-1	Version
Référence	<a href="#">1493750000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303469	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M10/-1	Version
Référence	<a href="#">1493710000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303353	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M2/-1	Version
Référence	<a href="#">1493720000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303612	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-1	Version
Référence	<a href="#">1493810000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303476	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-1	Version
Référence	<a href="#">1493800000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303735	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-1	Version
Référence	<a href="#">1493790000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303704	
Qté.	100 pièce(s)	

0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M3/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495010000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304800	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495020000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304817	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495030000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304848	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN-M1/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1497340000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306910	
Qté.	100 pièce(s)	

0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN-M0,5/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1497330000</a>	Cosses, 0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306637	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493890000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303605	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493910000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303766	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493820000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303360	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493840000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303391	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493830000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303599	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493850000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303643	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493900000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303698	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493940000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303834	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493870000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303759	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M10/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493930000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303841	
Qté.	100 pièce(s)	

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-6	Version
Référence	<a href="#">1494720000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qté.	100 pièce(s)	

2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1497350000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306859	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1497180000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1497200000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1497150000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1497170000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1497190000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-6	Version
Référence	<a href="#">1497210000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1495100000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304879	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1495110000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304596	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1495120000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304824	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1495090000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305029	
Qté.	100 pièce(s)	

4 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-4	Version
Référence	<a href="#">1495130000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304831	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M5/-4	Version
Référence	<a href="#">1495140000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305043	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-4	Version
Référence	<a href="#">1495150000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305067	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-4	Version
Référence	<a href="#">1495170000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304855	
Qté.	100 pièce(s)	

1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495070000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304565	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495080000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304732	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495050000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304886	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M3/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495040000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304916	
Qté.	100 pièce(s)	



## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492750000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302707	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KSN/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492740000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302660	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	<a href="#">1496950000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1496940000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1496910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1496930000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1496920000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	<a href="#">1496900000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 pièce(s)	

## 1,5 -2,5 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493010000</a>	Cosses, 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302820	
Qté.	100 pièce(s)	

## 0,5 - 0,75 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M4/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495190000</a>	Cosses, 0,5 mm² - 0,75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304909	
Qté.	100 pièce(s)	

**HTN 21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**

Type	KWN-M5/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495200000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304930	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M3/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495180000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304787	
Qté.	100 pièce(s)	

**1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	VPLN/1,5-2,5	Version
Référence	<a href="#">1492870000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302578	
Qté.	100 pièce(s)	

**4 - 6 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	KSN/-6,0	Version
Référence	<a href="#">1492770000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302530	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1492730000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302486	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1496980000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-16	Version
Référence	<a href="#">1496970000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-16	Version
Référence	<a href="#">1497010000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-16	Version
Référence	<a href="#">1497000000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1496990000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qté.	100 pièce(s)	

1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495240000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304862	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495220000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304572	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M3/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495210000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304893	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495230000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304749	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1493700000</a>	Cosses, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303582	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1493690000</a>	Cosses, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303346	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M3/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1493680000</a>	Cosses, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303445	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M2/-0,5	Version
Référence	<a href="#">1493670000</a>	Cosses, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303438	
Qté.	100 pièce(s)	

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492850000</a>	Cosses, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302554	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

4 - 6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1492660000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302547	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1493660000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303339	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1492670000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302608	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1492650000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302462	
Qté.	100 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	<a href="#">1496530000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1496490000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1495830000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1496510000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1496500000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1496520000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 pièce(s)	

4 - 6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1493970000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303667	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-6	Version
Référence	<a href="#">1494000000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303490	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1493950000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303919	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1493960000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303629	
Qté.	100 pièce(s)	



## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1493980000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303674	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1493990000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303797	
Qté.	100 pièce(s)	

1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493600000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303278	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493650000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303421	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493610000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303537	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493620000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303247	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493630000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303292	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493640000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303193	
Qté.	100 pièce(s)	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/0,5-1,0	Version
Référence	<a href="#">1492860000</a>	Cosses, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302615	
Qté.	100 pièce(s)	

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492720000</a>	Cosses, 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302653	
Qté.	100 pièce(s)	