

HTN 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9014610000
Тип	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
Кол.	1 Шт.

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	421,6 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 0,5-6 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки


Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

4 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-4	Исполнение
Номер для заказа	4050118307009	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307009	
Кол.	100 шт.	

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306248	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118305579	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:00:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M5/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	1496120000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	1496130000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	1496170000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M4/-6 90	Исполнение
Номер для заказа	14967220000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Кол.	100 шт.	

0,5–1 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	1493570000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303254	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	1493560000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303285	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	1493580000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303315	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	1493540000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303223	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:00:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQNG-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493590000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303506	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493550000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303155	
Кол.	100 шт.	

4 - 6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/4-6,0	Исполнение
Номер для заказа	4492880000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302721	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,1–0,5 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	405012980000	Кабельный наконечник, 0,1 мм ² - 0,5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118302974	
Кол.	100 шт.	

0,5–1 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/0,5-1	Исполнение
Номер для заказа	405012990000	Кабельный наконечник, 0,5 мм ² - 1 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303001	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

4 - 6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/4-6	Исполнение
Номер для заказа	40501183020000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302950	
Кол.	100 шт.	

4 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-4 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118305310000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304794	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-4 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118305320000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304763	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M4/-4 90	Исполнение
Номер для заказа	4495300000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-4 90	Исполнение
Номер для заказа	4495330000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305128	
Кол.	100 шт.	

2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-2,5 90	Исполнение
Номер для заказа	4495280000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305111	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-2,5 90	Исполнение
Номер для заказа	4495290000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304923	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-2,5 90	Исполнение
Номер для заказа	4495270000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304954	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M4/-2,5 90	Исполнение
Номер для заказа	4495250000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304725	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,5–1 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M2,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493730000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303452	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493780000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303575	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493770000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303377	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493740000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303568	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493760000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303384	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493750000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303469	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493710000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303353	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M2/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493720000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303612	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:00:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

10

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M8/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493810000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303476	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493800000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303735	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4493790000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303704	
Кол.	100 шт.	

0,5–0,75 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M3/-0,75	Исполнение
Номер для заказа	4495010000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 0,75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304800	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-0,75	Исполнение
Номер для заказа	4495020000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 0,75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304817	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-0,75	Исполнение
Номер для заказа	4495030000	Кабельный наконечник, 0,5 mm² - 0,75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304848	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,0–1,5 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN-M1/-1,5	Исполнение
Номер для заказа	405017340000	Кабельный наконечник, 1 мм ² - 1,5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306910	
Кол.	100 шт.	

0,5–0,75 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN-M0,5/-0,75	Исполнение
Номер для заказа	405017330000	Кабельный наконечник, 0,5 мм ² - 0,75 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306637	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,5–2,5 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433890000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303605	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433910000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303766	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433820000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303360	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433840000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303391	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433830000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303599	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433850000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303643	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433900000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303698	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4433940000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303834	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:00:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M5/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4493870000	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303759	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4493930000	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303841	
Кол.	100 шт.	

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-6	Исполнение
Номер для заказа	4494720000	Кабельный наконечник, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4050118306859	Кабельный наконечник, 2,5 mm ² , 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306859	
Кол.	100 шт.	

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	4050118306729	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	4050118306385	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:00:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

15

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	4497150000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	4497170000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	4497190000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-6	Исполнение
Номер для заказа	4497210000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Кол.	100 шт.	

2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4495100000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304879	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4495110000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304596	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4495120000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304824	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4495090000	Кабельный наконечник, 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305029	
Кол.	100 шт.	

4 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M4/-4	Исполнение
Номер для заказа	4495130000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304831	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-4	Исполнение
Номер для заказа	4495140000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305043	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-4	Исполнение
Номер для заказа	4495150000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305067	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-4	Исполнение
Номер для заказа	4495170000	Кабельный наконечник, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304855	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,0–1,5 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-1,5	Исполнение
Номер для заказа	4495070000	Кабельный наконечник, 1 мм ² - 1.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304565	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-1,5	Исполнение
Номер для заказа	4495080000	Кабельный наконечник, 1 мм ² - 1.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304732	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-1,5	Исполнение
Номер для заказа	4495050000	Кабельный наконечник, 1 мм ² - 1.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304886	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M3/-1,5	Исполнение
Номер для заказа	4495040000	Кабельный наконечник, 1 мм ² - 1.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304916	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,5–2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	402750000	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302707	
Кол.	100 шт.	
Тип	KSN/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	402740000	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302660	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	406950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	446940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	446910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	446930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	446920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	446900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	

1,5–2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VSTN/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	443010000	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302820	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,5–0,75 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M4/-0,75 90	Исполнение
Номер для заказа	4495190000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304909	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-0,75 90	Исполнение
Номер для заказа	4495200000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304930	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M3/-0,75 90	Исполнение
Номер для заказа	4495180000	Кабельный наконечник, 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304787	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,5–2,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4050118302578	Кабельный наконечник, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302578	
Кол.	100 шт.	

4 - 6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-6,0	Исполнение
Номер для заказа	4050118302530	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302530	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,5–1 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	4492730000	Кабельный наконечник, 0,5 мм² - 1 мм²
GTIN (EAN)	4050118302486	
Кол.	100 шт.	

16 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4496980000	Кабельный наконечник, 16 мм²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4496970000	Кабельный наконечник, 16 мм²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	1496990000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	

1,0–1,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-1,5 90	Исполнение
Номер для заказа	1495240000	Кабельный наконечник, 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304862	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M4/-1,5 90	Исполнение
Номер для заказа	1495220000	Кабельный наконечник, 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304572	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M3/-1,5 90	Исполнение
Номер для заказа	1495210000	Кабельный наконечник, 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304893	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-1,5 90	Исполнение
Номер для заказа	1495230000	Кабельный наконечник, 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304749	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,1–0,5 мм²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4483700000	Кабельный наконечник, 0.1 мм ² - 0.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303582	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4483690000	Кабельный наконечник, 0.1 мм ² - 0.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303346	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M3/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4483680000	Кабельный наконечник, 0.1 мм ² - 0.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303445	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M2/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4483670000	Кабельный наконечник, 0.1 мм ² - 0.5 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303438	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,1–0,5 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	402850000	Кабельный наконечник, 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302554	
Кол.	100 шт.	

4 - 6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	402660000	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302547	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	402660000	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303339	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQNG-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	1492670000	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302608	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	1492650000	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302462	
Кол.	100 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	14965830000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496500000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	14936520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 шт.	

4 - 6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	1493970000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303667	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-6	Исполнение
Номер для заказа	1494000000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	1493950000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303919	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	1493960000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303629	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	1493980000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303674	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	1493990000	Кабельный наконечник, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303797	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1,5–2,5 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483600000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303278	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483650000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303421	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483610000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303537	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483620000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303247	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483630000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303292	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4483640000	Кабельный наконечник, 1,5 мм² - 2,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118303193	
Кол.	100 шт.	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0,5–1 мм²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	402860000	Кабельный наконечник, 0,5 мм² - 1 мм²
GTIN (EAN)	4050118302615	
Кол.	100 шт.	

0,1–0,5 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	402720000	Кабельный наконечник, 0,1 мм² - 0,5 мм²
GTIN (EAN)	4050118302653	
Кол.	100 шт.	