

PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm ² , 16mm ² , Krimpování - odsazení |
| Objednací číslo | 9017340000 |
| Typ | PZ 16 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190420468 |
| Množství | 1 ks |
| Náhradní díly | 9202810000 |

Datum vytvoření 2. května 2024 10:57:18 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka | 200 mm | Šířka (v palcích) | 7,874 inch |
| Čistá hmotnost | 436 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|-----------------------|
| Popis výrobku | (1) Krimpovací kleště |
|---------------|-----------------------|

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Krimpovací rozsah, max. | 16 mm ² | Krimpovací rozsah, min. | 6 mm ² |
| Průřez vodiče, max. AWG | AWG 6 | Průřez vodiče, min. AWG | AWG 10 |
| Type of contact | Wire-end ferrules with/without plastic collars | | |

Údaje o nástroji – krimpování

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Krimpování - typ/profil | Krimpování - odsazení |
|-------------------------|-----------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE PZ | Verze |
| Objednávací číslo | 6202810000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Množství | 1 ks | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H10,0/22D R | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6019240000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/22T BR | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6021150000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnědá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190086886 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/28 EB | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6565800000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190138646 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/28D R | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6019250000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190041410 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/22 EB | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6534200000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190033460 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/28T BR | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6021160000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Hnědá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190041915 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Typ | H16,0/29 ZH GN | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037360000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492830 | | |
| Množství | 50 ks | | |
| Typ | H16,0/29T ZH W | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037730000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Bílá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493554 | | |
| Množství | 50 ks | | |
| Typ | H16,0/38 ZH GN | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037370000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492847 | | |
| Množství | 50 ks | | |
| Typ | H16,0/38T ZH W | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037740000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493561 | | |
| Množství | 50 ks | | |
| Typ | H16,0/29D ZH BL | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037590000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Modrá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493165 | | |
| Množství | 50 ks | | |
| Typ | H16,0/38D ZH BL | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037600000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Modrá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493196 | | |
| Množství | 50 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada dvojitého koncovky s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Objednací číslo | 6025400000 | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN | Box |
| GTIN (EAN) | 4008190341596 | | |
| Množství | 1 ks | | |
| Typ | H-BOX 4,0-16,0QMM | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6025920000 | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller | Box |
| GTIN (EAN) | 4008190101442 | | |
| Množství | 1 ks | | |

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H6,0/26T GN | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Objednací číslo | 6021140000 | vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190022501 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/26 SW | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6565700000 | vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190026837 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/20T GN | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6021130000 | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/26D GE | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6019230000 | vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190072117 | | |
| Množství | 100 ks | | |

Datum vytvoření 2. května 2024 10:57:18 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H6,0/20D GE | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6019220000 | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/20 SW | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6533500000 | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | | |
| Množství | 100 ks | | |

Jmenovitý průřez vodiče 16 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------|
| Typ | H16,0/22D BL | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6019260000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Modrá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190125806 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/28T W | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6021180000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Bílá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190151980 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/22T W | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6021170000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Bílá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190151478 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/28 GN | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6566000000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190165406 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/28D BL | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6019270000 | vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Modrá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190100773 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/22 GN | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6565900000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190022181 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE PZ | Verze |
| Objednací číslo | 6202810000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Množství | 1 ks | |

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------|
| Typ | H10,0/26T ZH BR SV | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6005170000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190482756 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/26D R ZH SV | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6004710000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4032248044221 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/24 ZH EB SV | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6004940000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190482718 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10,0 mm² - 185,0 mm²

Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)
 pozinkovaná měď
 rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
 • dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Typ | H16,0/15 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6124300000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190162993 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H16,0/32 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6004160000 | vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190084004 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H16,0/25 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6004150000 | vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190037253 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/18 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6379300000 | vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190156091 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H16,0/18 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6375200000 | vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190077105 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/12 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6282900000 | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190075972 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H10,0/15 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6124800000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190037475 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H16,0/12 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6492500000 | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190114190 | | |
| Množství | 500 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H10,0/24D ZH R | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037570000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493141 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/30D ZH R | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037580000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493158 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/30T ZH BR | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037720000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Hnědá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493530 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/24 ZH EB | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037340000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492816 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/30 ZH EB | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037350000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492823 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/24T ZH BR | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037710000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493516 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm² - 6,0 mm²

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
 pozinkovaná měď
 rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
 • dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H6,0/10 | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Objednací číslo | 6004120000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190104795 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H6,0/15 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6124700000 | vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190003807 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H6,0/12 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6191900000 | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190026851 | | |
| Množství | 500 ks | | |
| Typ | H6,0/18 | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6004130000 | vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190143626 | | |
| Množství | 500 ks | | |

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H6,0/23T ZH GN | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Objednací číslo | 6037690000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493486 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/29T ZH GN | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037700000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493509 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H6,0/23 ZH SW | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037320000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492793 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/29D ZH GE | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037560000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493134 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/23D ZH GE | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037550000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190493127 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/29 ZH SW | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6037330000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, černá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190492809 | | |
| Množství | 100 ks | | |

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------|
| Typ | H6,0/23X GE SV | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6006790000 | vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190332303 | | |
| Množství | 100 ks | | |

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H10,0/30DS ZH R | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6018890000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4032248105847 | | |
| Množství | 100 ks | | |

Datum vytvoření 2. května 2024 10:57:18 CEST

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H10,0/30S ZH EB | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6018870000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4032248105823 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/24DS ZH R | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6018880000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4032248105830 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H10,0/24S ZH EB | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6018860000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová | volné |
| GTIN (EAN) | 4032248105816 | | |
| Množství | 100 ks | | |

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|-------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Typ | H6,0/23 ZH SW SV | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6004930000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190482701 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/23T ZH GN SV | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6005160000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190482749 | | |
| Množství | 100 ks | | |
| Typ | H6,0/23D ZH GE SV | Verze | Balení |
| Objednávací číslo | 6004720000 | vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá | Velkoobjemové balení |
| GTIN (EAN) | 4008190962210 | | |
| Množství | 100 ks | | |

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | EINSATZPAAR PZ 16E |
| Objednávací číslo | 6012640000 |
| GTIN (EAN) | 4008190114831 |
| Množství | 1 ks |