

PZ 50 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 25mm ² , 50mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9017400000
Тип	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9006280000 9202810000

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	725 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6302810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Номер для заказа	6306280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Кол.	1 Шт.

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H35,0/32D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6019320000		
GTIN (EAN) 4008190111847		
Кол. 50 Шт.		
H35,0/30D 16 R	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6019310000		
GTIN (EAN) 4008190102234		
Кол. 50 Шт.		
H35,0/39 BE	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый	Россыпью
Номер для заказа 601937300000		
GTIN (EAN) 4008190151294		
Кол. 50 Шт.		
H35,0/30 BE	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый	Россыпью
Номер для заказа 601937200000		
GTIN (EAN) 4008190023904		
Кол. 50 Шт.		
H35,0/39D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6019330000		
GTIN (EAN) 4008190048365		
Кол. 50 Шт.		

Провод, ном. сечение 50 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/36 OLIV	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый	Россыпью
Номер для заказа 6019420000		
GTIN (EAN) 4008190110284		
Кол. 50 Шт.		

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Тип	H50,0/41D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6319350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190049263		
Кол.	50 Шт.		

Тип	H50,0/36D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6319340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190067632		
Кол.	50 Шт.		

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6322810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H25,0/30D 16 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6319280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190038380		
Кол.	50 Шт.		

Дата создания 2 июня 2024 г. 13:35:34 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/36D GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 6321300000		
GTIN (EAN) 4008190054984		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/30T SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6321190000		
GTIN (EAN) 4008190115166		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/36T SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6321200000		
GTIN (EAN) 4008190055400		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/30 BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6321700000		
GTIN (EAN) 4008190158231		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/36 BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6321710000		
GTIN (EAN) 4008190049751		
Кол. 50 Шт.		

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Номер для заказа 63216280000	
GTIN (EAN) 4008190114619	
Кол. 1 Шт.	

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/25	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H35,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H50,0/22S	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 mm, 22 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H35,0/25	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H35,0/30S	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 mm, 30 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H25,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H25,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H50,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H50,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		

PZ 50 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	H35,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	40081900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145675		
Кол.	100 шт.		