

## DMSI MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattanás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Nyomaték-csavarhúzó
Rendelési szám	<a href="#">9918390000</a>
Típus	DMSI MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388356
Qty.	1 Stück



## DMSI MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	425 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt nyomaték-csavarhúzó 0,5-1,7 Nm
-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1,7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Slim Bits</a>
Product Change Notification	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	



**DMSI MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Felhasználási példa**

---



## Tartozékok

## ... Phillips csillagfej



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB IK SL PH1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433210000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443653	
Qty.	1 Stück	

Típus	WB IK SL PH2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433220000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443691	
Qty.	1 Stück	



## Tartozékok

## ... Torx



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I T20	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506020000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520569	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB I T15	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506010000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520545	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB I T10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">506000000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118520590	
Qty.	1 Stück	



## DMSI MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámbetéttartó



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WK I SLIM BIT	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8489300000</a>	Szerszámbetéttartó	egyéb
GTIN (EAN)	4050118499353		
Qty.	1 Stück		



## Tartozékok

## ... Pozidriv csillagfej



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB IK SL PZ1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433230000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443806	
Qty.	1 Stück	

Típus	WB IK SL PZ2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">433240000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443684	
Qty.	1 Stück	



## Tartozékok

## ... Robertson



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I VK 1	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506030000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520538		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I VK 2	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506040000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520576		
Qty.	1 Stück		



## DMSI MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... hornyos csavarokhoz



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB SI SL 0.6X3.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433180000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443677	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.8X4.0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433190000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443646	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.4X2.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433160000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443639	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 0.5X3.0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433170000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443622	
Qty.	1 Stück	
Típus	WB SI SL 1.0X5.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4433200000</a>	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118443660	
Qty.	1 Stück	



## DMSI MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... hatlapfejű / imbuszkulcshoz



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	WB I SK 2.5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506050000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520583		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 4	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506070000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520521		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506080000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520514		
Qty.	1 Stück		
Típus	WB I SK 3	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">8506060000</a>	Csavarhúzóbetét	egyéb
GTIN (EAN)	4050118520552		
Qty.	1 Stück		